臺灣警察專科學校 VPN 遠端連線服務操作說明

For Windows

壹. 事前準備

- 一、 手機需要安裝 APP:(第一次使用時要安裝)
 - Android(安卓)手機、平板 請先使用手機到 Google Play 商店,搜尋 『Sophos Authenticator』並安裝



 iOS(蘋果)手機(iPhone)、平板(iPad)
 請先使用手機到 APP Store 商店,搜尋 『Sophos Authenticator』並安裝



二、 取得二段式驗證碼,請開啟電腦,打開 Chrome 瀏覽器,輸入網 址: <u>https://203.68.171.55/</u>(第一次使用時)

A	
你的	」連線不是私人連線
攻擊者 用卡資	行可能會試圖從 203.68.171.55 竊取你的資訊 (例如密碼、郵件或信 [料]。 <u>瞭解詳情</u>
NET::EF	R_CERT_COMMON_NAME_INVALID
Ō	要獲得 Chrome 最高等級的安全防護,請 <u>啟用強化防護功能</u>
進階	返回安全性瀏覽

你的連線不是私人連線
攻擊者可能會試圖從 203.68.171.55 竊取你的資訊 (例如密碼、郵件或信 用卡資料)。 <u>瞭解詳情</u>
NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID
Q 要獲得 Chrome 最高等級的安全防護,請 <u>啟用強化防護功能</u>
隱藏詳細資料 返回安全性瀏覽
伺服器無法證明其屬於 203.68.171.55 網域;其安全性憑證來自 *.tpa.edu.tw 網域。這可能是因為設定錯誤,或有攻擊者攔截你的連線 所致。
<u>繼續前往 203.68.171.55 網站 (不安全)</u>

三、 請在電腦網頁,畫面輸入:帳號、密碼、圖片驗證碼。 例如:帳號(帳號為身份證首英文字及後4碼數字),密碼 tpctw,圖片驗證碼 sw5snd,請輸入完畢後,按下『登入』按鈕



四、 請回到電腦網頁畫面,進入到以下畫面,並請打開手機(Andriod 或 iOS),並請開啟手機剛下載的 APP 『 Sophos Authenticator 』 程式



Android (安卓) 手機
 (1). 手機開啟 APP 『Sophos Authenticator 』



(2). 點選『Scan QR code』,按照下列步驟掃描 QR Code



(3). 掃描後會出現下面畫面,這便是專屬於您的一次性密碼 (重要:手機 APP 取得動態密碼建議拍照,因為1分鐘就更新 新密碼)



- 2. iOS (蘋果) 手機
 - (1). 手機開啟 APP 『 Sophos Authenticator 』



(2). 點選『Scan QR code』,按照下列步驟掃描 QR Code

101112		
		at 40 mm
	Accounts	Edit
	ULAL ON MARINE	
		_
Const (Die Blas		CTY58
	Sean QR Coda	
100	Contraction of the	AND CALL
œ		8

(3). 掃描後會出現下面畫面,這便是專屬於您的一次性密碼 (重要:手機 APP 取得動態密碼建議拍照,因為1分鐘就更新 新密碼)



五、 手機完成『Scan QR code』掃描後,請回到剛剛電腦開啟的網頁,點選『繼續登入』



 例如:帳號(帳號為身份證首英文字及後4碼數字),密碼為 tpctw,手機 APP 產生的密碼:787815,在輸入密碼時,請輸 入:tpctw787815(重要:手機 APP 取得動態密碼建議拍照,因為 1分鐘就更新新密碼)



請注意:密碼有時效性,要注意時間喔!!

	English K + A → C + shiptige.edu.belumportal/webpages/hytecount/loginglar	- 0 × - 4 ± 0 1
帳號: tpc		¥#92 ·
密碼:tpctw787815	User H	Portal
	ft956ea	
圖出驗證碼:	Report in the second se	
6n56eo		
oporeo	A COLUMN TO A C	

2. 完成登入後會看到以下的畫面(此安裝為 windows 版本),請點選 『下載 windows 的用戶端和設定』



3. 程式下載完畢後,請執行剛剛下載的『ssl vpn』安裝程式



(1). 如下 Sophos SSL VPN Client 2.1 Setup,請點選→
 Next(下一步)



(2). 請點選→『I Agree』(我同意)



(3). 請點選→『Install』(安裝)

Choose Install Location			Æ
Choose the folder in which to install S	ophos SSL VPN Client 2.1.		Y
Setup will install Sophos SSL VPN Clier folder, click Browse and select anothe	it 2.1 in the following folder r folder. Click Install to star	. To install in a d t the installation	fferent
Destination Folder			
C:\Program Files (x86)\Sophos\So	ophos SSL VPN Client	Brown	ie
Space required: 4.248			
Space available: 56.2G8			

(4). 開始進行安裝作業

Sophos SSL VPN Client 2.1 Setup — Installing Please wait while Sophos SSL VPN Client 2.1 is being installed.	×
Trying to remove previously installed service	-
<box next=""> C</box>	ancel

(5). 安裝過程中會詢問您是否要安裝虛擬網卡驅動程式 (Sophos SSL VPN 網路介面卡),請勾選☑永遠信任來自 Sophos 的軟體,並按下『安裝』。

	 Windows 安全性 必要安裝此裝置軟體碼? 名碼: Sophos SSL VPN 網路介面卡 發行者: Sophos 永壇復任來自 "Sophos" 的軟體(A) 文碼(0) 不要安頓(N) ③ 信只禮就安成來自僅任之發行者的驅動程式軟體。<u>如何判定總法裝置軟體</u> 可安全地進行安長2 	
安裝	〔完成,請點選→Next(下· Sophos SSL VPN Client 2.1 Setup - ○ × Installation Complete Setup was completed successfully.	一步) >
	Show details	

(6). 結束安裝作業,請點選→Finish(完成)

🖏 Sophos SSL VPN Client 2	1 Setup — 🗆 🗙
SOPHOS	Completing the Sophos SSL VPN Client 2.1 Setup
	Sophos SSL VPN Client 2.1 has been installed on your computer.
	Click Finish to dose Setup.
	< Back Finish Cancel

(7). 完成後,會在電腦上面看在右下方多了一個類似『紅綠 燈』的圖示,若是沒有看到的話,請在電腦畫面右下角,滑 鼠→左鍵→點開『^』看看。



- 貳. 正在開始使用 VPN 連線(每次使用 VPN 遠端連線時)
 - 一、 請開啟電腦,在電腦螢幕右下角,將滑鼠移到(紅綠燈)圖示上, 並請用滑鼠右鍵→點選連接



二、 電腦上會出現以下畫面,請輸入剛前面動作一樣的『帳號、密碼』,但是在輸入密碼時後方要加上,手機 APP 上的『Sophos Authenticator』的密碼。

例如:帳號(帳號為身份證首英文字及後4碼數字),密碼 tpctw,手機二段式密碼789345,則輸入時,請在帳號欄位填 上,(帳號為身份證首英文字及後4碼數字),在密碼欄位填上 tpctw789345



 Android (安卓) 手機 例如:帳號:(帳號為身份證首英文字及後4碼數字),密碼為 tpctw,手機 APP 產生的密碼:240321。



在輸入密碼時,請輸入帳號:(帳號為身份證首英文字及後4碼 數字),密碼:tpctw240321,按下『確認』



2. iOS(蘋果)手機

例如:帳號:(帳號為身份證首英文字及後4碼數字),密碼為 tpctw,手機 APP 產生的密碼:594211,在輸入密碼時,

5:12		, 1 46 ໜ
	Accounts	Edit
jeffery@C320ABJX	Q7TB933	
	594211	

在輸入密碼時,請輸入帳號:(帳號為身份證首英文字及後4碼 數字),密碼:tpctw594211,按下『確認』



三、 成功登入,在電腦右下角,會出現連線成功的通知訊息,如下圖



四、 若是沒有看到通知訊息,請在電腦右下角,查看『紅綠燈』圖示 會變成『綠燈』,代表 VPN 遠端連線連線成功。



- 參. 使用公文系統(第一次使用公文系統,要安裝公文系統元件)
 - 一、使用非學校內部電腦,要連線登入使用公文系統,第一次 使用時,必須要安裝公文系統元件
 - 使用 VPN 連線至學校網路後,請下載『ATSignServerUser(公文 系統元件).msi』安裝元件程式。
 - ◆ 請打開電腦, VPN 連線成功後, 開啟 chrome 瀏灠器, 在 網址列上, 請輸入 http://10.171.1.239



2. 執行『ATSignServerUser(公文系統元件).msi』安裝元件程式
 (1). 請執行剛剛下載的『ATSignServerUser(公文系統元件).msi』安裝元件程式



(2). 控制台\程式集\程式和功能,確認『ATSignServerUser』 元件安裝成功。

					0		
EN-RI-IE!	☑ 程式和功能				Cu	- 🗆 X	
elle.	← → ・ ↑ 🖸 > 控制台	> 程式具 > 程式和功能	9)	785	P	
	控制台首頁	解除安裝或變更程式		立邦	t st r		
	檢視已安裝的更新 ● 開設或開閉 Windows 功能	著要解除安装程式, 誦從清單僅取程式, 於後按一下(解除安)	祝]·[變更] 戒 [律褒] ·	27	EIIX	J	
		組合管理▼ 解除安裝 變更 修復)(-0		
		24		安裝於	大小	双本號 ^	
		7-Zip 16.04 (x64)	laor Paylov	2019/10/18	4.75 MB	16.04	
		Adobe Acrobat Reader DC - Chinese T mobal	Adobe Systems Incorporated	2021/1/15	356 MB	20.013.20074	
		Adobe Flash Player 32 PPAPL	Adobe	2020/12/10	20.7 MB	32.0.0.465	
		TATSignServerUser	AT Information Systems	2021/1/15	12.1 MB	3203	
		ELAN Touchpad 11.5.19.2 X64 WHOL	ELAN Microelectronic Corp.	2019/10/18		11.5.19.2	
		Google Chrome	Google LLC	2021/1/15		87.0.4280.141	
and characteristics		HICOS PKI Smart Card	Chunghwa Telecom	2019/10/18	15.5 MB	3.0.3.30314	
		M Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework	Intel Corporation	2019/10/18		8.2.11000.2996	
		Intel(R) Wireless Bluetooth(R)(patch version 17.1.1440.2)	Intel Corporation	2018/9/25	49.2 MB	17.1.1409.0486	
		M Intel(R) 翻示品片類和程式	Intel Corporation	2019/10/18	74.2 MB	10.18.10.4885	
		Java 8 Update 171 (64-bit)	Oracle Corporation	2018/9/20	115 MB	8.0.1710.11	
		C Microsoft Edge	Microsoft Corporation	2020/10/15		86.0.622.38	
		Microsoft Office 男異道律順 2016	Microsoft Corporation	2019/10/18		16.0.4266.1001	
		Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	2021/1/15	148 MB	20,201,1005,0009	
		Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	2020/10/15	1.18 MB	2.68.0.0	
		Wicrosoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.2	Microsoft Corporation	2019/10/18	20.5 MB	12.0.21005.1	
		Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.2	Microsoft Corporation	2019/10/18	17.1 MB	12.0.21005.1 *	
		AT Information Systems 重品版本: 3.2.0.3					

二、 登入校務行政系統→登入公文系統

3.

 開啟學校首頁,網頁拉到最下方,校內連結→『校務 行政管理系統入口』

臺灣醫療專科學校-臺灣醫療專1× +				- u	
→ C û 🔒 tpa.edu.tw				* €	
理用程式					
	臺灣	(總統) 東今相關議論	ner a sta sonarte Bides Westerbille	く、人権人少定 生活更快活	校務行政管理:
Links	關於警專	招生資訊	重要網站	校內連結	领几八口
in Edita VauTuba	本校沿革	最新記息	零端校園資訊平豐	<u>校務行政管理条统人口</u>	
Contraine Touridae	重長7786 約取取約	指生簡單	重要系统 算师 秘士采動系统	備茶應用導造	
	但繼續制	招生報名系統	本校法規查的	資訊設備報信系統	
▲ 警導校機重	本校位置	調訓回報來統	校園期刊	學生基本資料查問	
	教育目標	招生資訊網	拾得遗失物尊函	財產管理系統	
	學制區分			體育縣村管理系統	
	國際交流			警政知識聯網	
	網路資源			全國智宾電話查的	
				系统管理统(教器處)	
				A strate off at an 1 million	

2. 請選擇登入身份,本範例為,職員帳號登入

	東容観察市外学校・高容智能市 × □ 広知行法定信を成入口・高学校・× + → ○ ○ ○ ■ tpacedutw/p/404-1000-5781.php?Lang=zh-tw 本形成式	- □ × * ⊖ :	
6			
Name and	校務行政管理系統入口		
	 教師登入 職員校內登入 		
	・學生登入		
	○ 🕒 🖻 🧐 🌐 🖨 🚱 💟	·滚開靴: 338094	
0 H# + + \	、上水厂山依四久は 上	時 位于 日	5



4. 請點選『公文管理系統』, 登入公文系統

☆ ⊕ tpcportal.tp	ba.edu.tw/flowmgr						∾ ☆ 🖰 :
務行政系統							▲ 駐點維護 ▼
; ~ ;政管理系統	校務行政管理系統 首頁						
(管理系統首頁		•	公文管理系統 	•	差勤喪單系統 ^{688軍項} 0	•	費用入帳系統 這人
表單 約作樂		•	舊 公文系統(英福達) 		待收掛號信件 0		
ŧ紀錄確認 漆管理	時土配の純正提 量入位址 10.171.1.55 距離密碼更新日時還有 83 天						
	公告列表						
	主旨	日期		公告單位			
H 🗖 🚺	n e n		영화 영상 승규는 영화 전 문			~	● (本 曲 本 回 ^{上午 11:22} 民

5 X

5. 成功登入公文系統



- 壹. 使用學校 E-Mail
 - ・、 VPN 連線成功後,使用瀏灠器,登入 Web Mail 收信
 - 1. 請打開電腦,先使用 VPN 連線回學校,成功後,請開啟 Chrome 瀏灠器,在網址列上,請輸入 https://cc.tpa.edu.tw

3 stars x +	- 0 ×
+ → • • ▲ **** (Relation of the second dependent of	÷ 0 1
	0 0 ³⁹¹⁰² 0

 請輸入帳號、密碼、驗證碼,按下登入(如忘記 E-mail 帳號及 密碼請問資訊室)

· · · · ·	Experimental	* 0
	സ്റ്റിമണ് അത	
	ак та та та та та та та та та та та та та	

3. 登入成功後,可以看到,所收到 E-Mail 信件



 要開啟信件,請將滑鼠移到要開啟信件主旨上面,會出現反白, 請按滑鼠左鍵點選,即可開啟信件。



5. 如下圖,信件開啟成功。

		1485
21 21 21 21 20° annin annin 2°	1	
na signate in the	481105 * a	
(11) p. temes (2) Teen BL/SBR 1. (2017) TEEN (2017) 11:22 (21) +000 (21) - 22 (20) DB-BC "Ent" reset (2018) per sets teen (2) (20) DB-BC "entropy (2017) and sets teen (2017) Contracting (2017) 20		-
4AI		

0 10 0 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 0 0 10 0 0 0		
• 00 • 00 • 00 • 00 • 00 • 00 • 00 • 00		

- 二、 使用 Web Mail 寫信
 - 1. 請先使用 VPN 連線回學校,並登入 Web Mail 主機

FGR (31) P		SHEE COAD	4	2 8 28 7 8 2455
		4		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
D.P.W	33 - 88		100	014 · #0 #8
COLUMN T		89.4	3.9	80 AU
DAK.	1.04 89152928 11:22 81 am	454	A EXAMPLES	same ()
-	2 48 01/14/2020 01/20.40 am	9,000	 Wandshinkeens 	40 0
	1 gg 01/14/2020 01/21.35 am	9 MRB	A SEAMAN ADDRIVE	1472 10
	4 😄 05/142020 09/20/26 am	1. MER.	 WANSHINGSER 	1400 (1)
CR44(00)	5 LB 05/14/29/20 06 15 20 am	4.50	A WART AND TO A	648 III

2. 請在網頁上面,點選『寫信』按鈕

			这個用版: 632KB (0	ns)	3 水論 / 8 3
21 0724 0741		ana da at	(ta		No Con
依押裡	1 28 •	四月		#1* ·	8/4度 · 第9 日
- II:210 (35)		18 11 +	-	15	大小 4日
- 659 M	1 🔐 🛛 05/	15/2020 11:22:01 am	n Eric	4 点大利用银行安全	568KB 🖸
- 21.23	2 10 05	142220 09 39 49 am	4.666.02	9、要求/+計劃/+測計通知信	400 0
MILW (ST)	3 88 05/	142020 09:26:35 am	0. MWB	电 整理内部部件测试电影和	1472
- weath (- 1)	4 😐 05/	14/2020 09 20 36 am	A MER	3、整张内部邮件用加速标准	1460
- (CRM (DS)	5 (S) (S)	54/2020 09 15 24 am	9. Eric	4. Waste autients	5K8 🗉

 請在收信人位置,填寫對方 E-Mail 位址,主旨欄位填上主旨, 信件內容等,按下『寄信』。

対新信	
	的供去:F-Mail 位 bb
GUA · WRENIGHT - recipc the state - BARM · BH ·	NITA D MAIL MAL
ent: Manual and a contraction of the	
881	
8224:	
Repty To 1 With Section 1	王百
NIN : EITER +EITENEN UND	
281 WYNERROX - MRIVECIAL CONTRACTOR	
a town - seeks and the town - to	信件内灾
A DESCRIPTION AND A REPORT OF A DESCRIPTION	10 11 14 104
·····································	
i Al	
教養後期候・使用Web Mall	
Abbrall(基於全球業務的均衡子報件畫路)是成功成成上一個主要主形成其家族首次又讓企業主要 同时。	学都导行进展,高速用Microsoft Outcom com,Macille Thunderbird尊重于都没有所用影響行電子都守在
ReighE上的种多白彩,植的Google、研究、中国的新造物成基础、都进作的avabraat服装。此外,自 直接使用性力的都体提择。	业人的周末期超程接通常是可能通序webcoal,這樣世界的用作可以下正僅這世界一些使用的上間非確
• 用户TUNATERNIATELINGTTERSPACE NETWORKS	Enclosed and a second

第二次以後,登入方式:

一、 請開啟電腦,在電腦螢幕右下角,將滑鼠移到(紅綠燈)圖示上, 並請用滑鼠右鍵→點選連接



二、 電腦上會出現以下畫面,請輸入剛前面動作一樣的『帳號、密碼』,但是在輸入密碼時後方要加上,手機 APP 上的『Sophos Authenticator』的密碼。

例如:帳號(帳號為身份證首英文字及後4碼數字),密碼 tpctw,手機二段式密碼789345,則輸入時,請在帳號欄位填 上,(帳號為身份證首英文字及後4碼數字),在密碼欄位填上 tpctw789345(tpctw+手機 APP上的『Sophos Authenticator』 的密碼)

